

## ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

### Estándar Específico de *Secale cereale*

Nombre Común: Centeno

Parámetros:

**Campo:**

	Niveles de tolerancia			
	Pre Básica -Básica	Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Años sin cultivo de: <i>Avena byzantina</i> , <i>A. sativa</i> , <i>A. strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> , x <i>Triticosecale</i> <b>(1)</b> .	1	1	1	
Aislación (metros)	300	250	250	
Espigas fuera de tipo/1000 espigas	1	1 (C1) y 3 (C2)	3	
Espigas y/o panojas de otros cultivos <b>(2)</b> / 1000 panojas	0.2	0.2 (C1) y 0.5 (C2)	0.5	
Número mínimo de inspecciones	1	1	1	

#### OBSERVACIONES:

- (1)** Se permite la siembra durante dos ciclos de cultivo seguidos de la misma especie y cultivar, cosechando una categoría inferior a la del primer ciclo. De lo contrario la rotación mínima entre cultivos de *Secale cereale* será de 2 años.
- (2)** Otros cultivos: *Avena byzantina*, *A. sativa*, *A. strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum*, x *Triticosecale*.

**Nota:** Para todas las categorías la siembra debe ser realizada en línea.

## Laboratorio:

Peso máximo del lote (kg): **30.000**

peso mínimo de las muestras	muestra remitida (g):	1.500
	Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	120
	Muestra de trabajo para determinación de otras semillas en número (g):	1.000

### Niveles de tolerancia

	Pre Básica - Básica	Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Semilla pura (%)	98	98	98	98
Materia inerte (%)	2	2	2	2
Otras semillas (%)	0.3	0.3	0.3	0.3
N° de semillas de malezas con tolerancia (3)/muestra	3	3	3	3
N° de semillas de otros cultivos (4)/ muestra	4	4 (C1) y 10 (C2)	10	10
Germinación (5)	80	80	80	80

(3) Se consideran malezas toleradas: *Ammi majus* (biznaguilla), *Ammi visnaga* (biznaga), *Anthemis cotula* (manzanilla), *Avena barbata*, *A. fatua*, *A. sterilis*, (balangos y formas fatuoides) *Carduus* spp. (cardo), *Carthamus lanatus* (cardo de la cruz), *Centaurea* spp. (abrepuños), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Convolvulus arvensis* (corrigüela), *Cyclospermum leptophyllum* (apio cimarrón), *Cynara cardunculus* (cardo de castilla) *Cyperus* spp. (pasto bolita), *Echium plantagineum* (flor morada), *Fallopia convolvulus* (enredadera negra), *Lolium temulentum* (joyo), *Melilotus indicus* (trébol de olor), *Phalaris paradoxa* (alpisto), *Plantago lanceolata* (llantén), *Raphanus* spp. (rábano), *Rapistrum rugosum* (mostacilla), *Rumex* spp. (lengua de vaca), *Silybum marianum* (cardo mariano).

(4) Otros cultivos: *Avena byzantina*, *A. sativa*, *A. strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Triticum* spp., x *Triticosecale*.

(5) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada de manera excepcional con la autorización de INASE.

**Nota:** Se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: *Coleostephus myconis* (margarita de piria), *Cuscuta* spp. (*Cuscuta*), *Eragrostis plana* (capín annoni), *Senecio madagascariensis* (senecio), *Sorghum halepense* (sorgo de alepo), *Xanthium* spp. (abrojo).