

Resolución	Fecha de aprobación	Última actualización
N° 700	12/07/2007	12/07/2007

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE CEBADA

Especie: Cebada
Nombre científico: *Hordeum vulgare* subsp. *vulgare*

Parámetros

Campo

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	Certificada (C1* y C2**)	Comercial A	Comercial B
Rotación (ciclos agrícolas sin cultivo de cereales de invierno)	1	1	1	-
Espigas fuera de tipo/ 1.000 espigas	1	3 (C1) y 5 (C2)	5	-
Panojas y/o espigas de otros cultivos / 1.000 espigas (1)	0.2	0.2 (C1) y 0.5 (C2)	0.5	-
Número mínimo de inspecciones	1	1	1	-

Observaciones:

Aislación: distancia suficiente como para evitar mezclas varietales en siembra y cosecha.

(1) **Otros cultivos para cebada son:** *Avena sativa* y *Avena strigosa* (avena), *Secale cereale* (centeno), *Triticum aestivum* subsp. *aestivum* (trigo), *Triticum turgidum* subsp. *durum* (trigo candeal), x *Triticosecale* (triticale).

Laboratorio

Peso máximo de lote (kg):	30.000
Peso mínimo de las muestras:	
Muestra remitida (g):	1.500
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	120
Muestra de trabajo para determinación en número de otras semillas (g):	1.000

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	Certificada (C1* y C2**)	Comercial A	Comercial B
Semilla pura (%)	98	98	98	98
Materia inerte (%)	2	2	2	2
Otras semillas (%)	0.3	0.3	0.3	0.3
Semillas de malezas con tolerancia / muestra (2)	3	3	3	3
Semillas de otros cultivos/ muestra (1)	4	4 (C1) y 10 (C2)	10	10
Germinación (%)	85 (3)	85	85	85

Observaciones:

(1) **Otros cultivos para cebada son:** *Avena sativa* y *Avena strigosa* (avena), *Secale cereale* (centeno), *Triticum aestivum* subsp. *aestivum* (trigo), *Triticum turgidum* subsp. *durum* (trigo candeal), x *Triticosecale* (triticale).

Se consideran malezas de tolerancia cero para todas las especies: *Coleostephus myconis* (margarita de pira), *Cuscuta* spp. (cuscuta), *Eragrostis plana* (capinannoni), *Senecio madagascariensis* (senecio), *Sorghum halepense* (sorgo de alepo), *Xanthium* spp. (abrojo).

(2) **Se consideran malezas toleradas para todas las especies de cultivos de invierno:** *Ammi majus* (biznaguilla), *Ammi visnaga* (biznaga), *Anthemis cotula* (manzanilla), *Avena fatua* (balango), *Brassica* spp. (nabo), *Carduus* spp., *Cynara cardunculus*, *Sylvestris marianum*, *Carthamus lanatus*, *Cirsium vulgare*, *Centaurea* spp. (cardos), *Convolvulus* spp. (corrigüela), *Cyclospermum leptophyllum* (apio cimarrón), *Cyperus rotundus* (pasto bolita), *Echium plantagineum* (flor morada), *Fallopia convolvulus* (enredadera negra), *Lolium temulentum* (joyo), *Melilotus indicus* (trébol de olor), *Phalaris paradoxa* (alpistillo), *Plantago lanceolata* (llantén), *Raphanus* spp. (rábano), *Rapistrum rugosum* (mostacilla), *Rumex* spp. (lengua de vaca).

(3) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización de INASE.